



## FITXA TÈCNICA DEL TEATRE LA MASSA

### LOCALITZACIÓ

Accés principal públic:	Plaça del Teatre, 3
Moll de descàrrega i accés personal:	Plaça del Teatre, 3
Itinerari de ruta:	veure plànol a la web (secció "Com arribar-hi" )

### CAPACITAT DEL TEATRE

<b>Total capacitat:</b>	<b>496 localitats.</b>
Platea:	246 localitats.
Llotges Platea:	98 localitats, visibilitat reduïda: 32 localitats.
Circular Platea:	54 localitats, visibilitat reduïda: 26 localitats.
Amfiteatre llotges:	98 localitats, visibilitat reduïda: 20 localitats.

### SERVEIS DEL TEATRE

- ✓ Sala d'assaig (1er pis) de 72m2 amb calefacció i aire fred.
- ✓ Sota escenari 2 camerinos amb calefacció, dutxes, aigua calenta, wc,
- ✓ Seguiment per tv i megafonia.
- ✓ 1 camerino 100m2 amb taules i miralls i seguiment tv i megafonia.
- ✓ Internet amb connexió wifi a tot al teatre.
- ✓ Planxa i post de planxar.
- ✓ Venda d'entrades dels espectacles a [www.teatre.lamassa.cat](http://www.teatre.lamassa.cat) i a Electrodomèstics i Regals Riera Baylach, Plaça de la Vila, 19 – Tel. 93 753 06 54, Vilassar de Dalt.
- ✓ Taquilla del Teatre



## ESCENARI I CAIXA ESCÈNICA

### Amplades

#### Boca

interior entre teló-tallafo	7,61m
Exterior a corbata	8,35m
Paret a paret	16,40m

#### Costats

Esquerra	4,34m
Dreta	4,45m

#### Fondàries

De boca a paret	8,42m
De corbata a boca	2,63m
De boca a ciclorama	5,00m
De boca a teló de fons	5,79m
Rere teló de fons	0,79m

#### Alçades

Boca	5,03m
D'escenari a pinta	11,02m

#### Altres

Inclinació	0%
------------	----

## ELECTRICITAT

### ESCOMESA DE SUBMINISTRE

- 1 Quadre amb presa de corrent de 380v, 200Kw.
- 1 Quadre amb presa de corrent de 380v, 50Kw (en cas de caiguda o fallida de tensió).

## IL·LUMINACIÓ

### CONTROL

- 1 Cabina control frontal llotges 2 i 4 amfiteatre (oberta).
- 1 Taula de so i il·luminació de costat.
- 1 Llum de sala regulada des de sala o des de l'escenari.
- 1 Taula ADB phoenix 2 de 256 canals, memòries, crossfader go i 48 submasters.
- 1 Taula Lite computer junior 6 submasters / 40 escenes.



## REGULACIÓ

- 120 Dimmers ADB 3Kw eurorack 60.
- 6 Dimmers ADB 3Kw memopack (regulació sala).
- 1 Merger mesclador dmx model pirene 414.
- 12 Línies regulables frontal làmpada.
- 72 Línies regulables des de pinta.
- 12 Línies regulables terra costat esquerra d'escenari.
- 12 Línies regulables terra costat dret d'escenari.
- 6 Línies regulables llotges amfiteatre esquerra.
- 6 Línies regulables llotges amfiteatre dret.
- Senyal dmx-512 a escenari, fossar, pinta, llotges, amfiteatre i frontal làmpada
- Patch digital de taula.

## BARRES ELECTRIFICADES A L'ESCENARI

- 3 Barres nº 8,6,4 del plànol de 18 bases regulables (54 línies/dimmers).
- 1 Barra nº 2 del plànol 12 bases regulables (12 línies/dimmers).
- 1 Barra nº 1 del plànol de 6 bases regulables (6 línies/dimmers).
- 4 Caixetins terra dreta-esquerra de 6 bases regulables (24 línies/dimmers).

## DISTÀNCIA ENTRE BARRES ELECTRIFICADES

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| De cortina americana a fons: | 1a 0,30m |
|                              | 2a 1,81m |
|                              | 3a 3,32m |
|                              | 4a 4,82m |
|                              | 5a 5,58m |

## BARRES ELECTRIFICADES A LLOTGES 19 I 20 D'AMFITEATRE

- 1 Barra de 6 bases regulables esquerra (6 línies/dimmers).
- 1 Barra de 6 bases regulables dreta (6 línies/dimmers).

## BARRES ELECTRIFICADES A FRONTAL LÀMPADA

- 2 Barres de 6 bases regulables (12 línies/dimmers).



## PROJECTORS

- 44 Projectors pc ADB c.103 1,2Kw 7°/61° amb viseres.
- 40 Projectors par 64 1Kw lamp. cp60 o cp61 o cp62.
- 9 Projectors de retall ADB ds.105 1,2Kw 15°/31°.
- 10 Projectors de retall ADB dvw 105 1,2Kw 38°/57°.
- 24 Projectors asimètrics ADB acp 1001 1Kw.
- 1 Projector llum negra 400w.
- 4 Fluorescència 1,20m llum negra, "candilejas".
- 1 Estroboscopi 1,500w dmx.
- 1 Conjunt ACL (air craft lighting) 28v 250w.
- 1 Canó de seguiment Scala 1200 HMI.

## ACCESSORIS

- 8 Torres carrer 3m alçada i 0,55m d'amplada, 4 projectors màxim
- 2 Trípodcs.
- 1 Màquina de fum boira model MDG controlat per dmx.

## MAQUINÀRIA ESCÈNICA

- Pinta amb tramex de 4x4cm
- Escenari de fusta de color negra.
- 5 Barres electricades doble varal motoritzades 500Kg, de 9m d'amplada.
- 4 Barres doble varal motoritzades 500Kg de 9m d'amplada.
- 10 Barres manuals de 4 tiros de 9m d'amplada.
- 12 Barres doble varal de 3m.
- 5 Motors puntuals Verlinde 250Kg
- 1 Control teló obertura americana.
- 1 Control motors barres motoritzades i puntuals.



## VESTIMENT ESCÈNIC

- 1 Càmera negra complerta.
- 1 Teló de boca americana de vellut vermell amb obertura horitzontal elèctrica.
- des de l'escenari i cabina i obertura guillotina contrapesada des de l'escenari.
- 1 Ciclorama color gris perla amb retro-projecció de 9x6m.
- 1 Laque folie color blanc de 9x9m.
- 1 Tul negre 9x10m.
- 1 Sense-fí ciclorama.
- 1 Linòleum negre/gris de 9x9m.

## ESCALES

- 2 Escales de fusta color negra de platea a boca d'escenari.
- 2 Tisora d'alçada màxima 3m.
- 1 Tisora d'alçada màxima 4m.
- 1 Tisora d'alçada màxima 6m.
- 1 Tisora d'alçada màxima 8m.

## SO

### CONTROL

- 1 Taula de mescles digital Behringer X32
- 1 Equalitzador gràfic 1/3 d'octava 2 ch 31+31 Yamaha cq 2031 per p.a.
- 2 Equalitzadors gràfics 1/3 d'octava 2 ch 31+31 Yamaha cq 2031 per monitors.
- 1 Compact disc Tascam cd-160.
- 1 Compact disc Tascam gravador-reproductor cdrw 700.
- 1 Mini-disc Tascam gravador-reproductor md-350.
- 1 Pletina cassette doble Tascam 202 mkiii.
- 1 Mini-disc / compact-disc Tascam reproductor/gravador model md/cd.
- 32 Línies microfonia d'escenari a taula de control.



## MICROFONIA

- 2 Micròfons sense fils uhf Senheiser ew 135, de mà.
- 2 Micròfons sense fils uhf Senheiser ew 122, de corbata.
- 4 Micròfons Shure sm 57 lce.
- 4 Micròfons Shure sm 58 lce.
- 2 Micròfons Akg c-535 eb.(condensador).
- 2 Micròfons Akg c-2000 b. (condensador).
- 2 Micròfons Akg 418 l.
- 1 Micròfon Akg d-112.
- 1 Càpsula cardioide hm 100 Akg d 112.
- 1 Modul Akg hm 1000.
- 10 D.i.

## SISTEMA DE P. A.

- 2 Altaveus auto-amplificats Meyer sound cq 1 de 1240w.
- 2 Altaveus auto-amplificats Meyer sound upm 1p de 350w.

## MONITORATGE

- 4 Monitors auto-amplificats Jbl eon 15 g2 de 400 w.

## ACCESORIS

- 12 Peus micròfon girafa Beyer gst 500.
- 2 Peus micròfon girafa Beyer gst 590 petits.
- 4 Peus micròfon sobretaula Beyer.

## INTERCOMUNICACIÓ ESCÈNICA

- 1 Estació màster Stonewood sa cms2.
- 6 Petaques cinturó Stonewood sa cbpi.
- 7 Auriculars orella Stonewood sa chsi.
- 1 Estació de paret amb micròfon Stonewood sa clsi a camerino.
- Caixetins intercom a control, costats escenari, escenari, ponts escenari, pinta, fossar, i dimmers.

## MEGAFONIA

- 1 Pupitre avisos regidoria amb micròfon Philips.
- 1 Pupitre avisos control amb micròfon Philips.
- Zona d'avisos escenari, camerinos, platea, foyer amfiteatre, hall i bar.





## VIDEO PROJECCIÓ

- 1 Projector Sanyo sl50 3500 ANSI lumens.
- 1 Pantalla motoritzada 6x4 m.  
cablejat VGA i BNC d'escenari a control.
- 1 PC 3.2GHz amb doble processador, 2Gb ram, dos discs durs (total: 360Gb)  
i targeta gràfica 512Mb.
- 1 Escalador de freqüències marca Extron amb 4 entrades de vídeos.

## INSTRUMENTS

- 1 Piano Yamaha mitja cua C3.
- 5 Faristols.